

**STARKE
TECHNIK
FÜR
HARTE
EINSÄTZE**



2021
rössle

Feuerwehrsauger

// HYDRA	4
// HYDRA-BOY	6
// HYDRA-Z	8
// ÜBERSICHT HYDRA SERIE	12
// VORABSCHIEDER	14
// ROLLCONTAINER – RC	16
// OPTIONALES ZUBEHÖR	20

TECHNIK AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN!

Viele Einsätze sind durch Überflutungen bedingt, auch dafür sollte die Feuerwehr vorbereitet sein. Eine optimale Ausstattung beinhaltet moderne Feuerwehrsauger, die im Notfall tatkräftig und leistungstark agieren. Die Feuerwehrsauger HYDRA und HYDRA-BOY bieten Ihnen die Gesamtheit an Möglichkeiten, vom harten Einsatz mit viel Schmutz und Wasser bis zum sensiblen Ölalarm. Die hier beschriebenen Sauger sind international im Ernstfall bewährte Maschinen. Durch die

bewusst elektronikfreie Konstruktion, ist die plötzliche Einsatzleistung auch nach langer Standzeit stets gewährleistet. Weiterentwicklungen in nützliches Zubehör wie das bessere Fahrwerk für Vorabscheider oder den praktischen Rollcontainer prägen diesen neuen Katalog. Nutzen Sie diese Vorteile und bleiben Sie auch künftig mit Produkten der Rössle AG stets auf dem neuesten Stand!

Das Team der Rössle AG aus Bayern



HYDRA





HYDRA - DER PROBLEMLÖSER UND ALLESKÖNNER

Zuverlässigkeit und große Flexibilität sind die Stärken des Feuerwehrsaugers HYDRA. Seine stabile und schlagfeste Konstruktion macht den HYDRA sehr kompakt und bleibt auch an engen Einsatzstellen ein hilfreicher und verlässlicher Partner. Aufgrund seiner robusten Bauteile und optimierten Griffe, wird der HYDRA mit seinen großen Rädern zu einem absoluten Allrounder. Die verbauten Aggregate

bewegen nicht nur normales Wasser, sondern transportieren und pumpen, mit einem verstopfungsfreien Festkörperdurchlass von 40mm, auch stark verunreinigtes, kontaminiertes Wasser und Schlamm. Jahrelang erprobte Dauerlaufeigenschaften zeichnen den HYDRA aus. Als richtiger Alleskönner ist der HYDRA die Lösung für die echten Probleme.

- Robuste Materialien und kompakte Bauweise
- Großer 70 l Tank

- Enorme Handlichkeit und hervorragende Rolleigenschaften
- 12 m lange Ansaug- und Ablaufschläuche
- Keine serviceintensive Elektronik
- Dauerbetrieb mit 5 kVA DIN-Stromerzeugern
- Kabellänge 10 m inklusive 16 A Schukostecker Schutzart IP68 mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe
- Fehlerstromschutzschalter
- Arbeitsgeräusch 64 dB (A)

IM SET ENTHALTEN:

- HYDRA Feuerwehrsauger
- 12 m Ansaugschlauch
- 12 m Absaugschlauch
- Saugrohr, 2-teilig, ø 50 mm
- Alu-Bodendüse

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYD2000
ABSAUGLEISTUNG	15.000 l/h
OSM-TURBINE	1200 Watt
SCHMUTZWASSERPUMPE	1500 Watt
GEWICHT OHNE ZUBEHÖR	33 kg
SAUGSCHLAUCH & ABLAUSCHLAUCH	je 12 m, ø 50 mm
ABMESSUNGEN EINGEKLAFTER GRIFF	47 x 63 x 84 cm (B x T x H)
ABMESSUNGEN MIT GRIFF	47 x 66 x 97 cm (B x T x H)



HYDRA
Feuerwehrsauger

HYDRA-BOY





DER KLEINE BRUDER DES HYDRA

Noch leichter und handlicher als der HYDRA kommt auch der HYDRA-BOY mit den Herausforderungen wie Schlamm und Steinen klar. Der reißfeste Netzbeutel nimmt in seinem Inneren die groben Feststoffe auf. Diese können mit einem einfachen Handgriff leicht wieder entsorgt werden. Mit seinen langen Ansaug- und Ablaufschläuchen ergibt sich ein großer Einsatzbereich mit viel Handlungsspielraum. Durch sein geringes Gewicht und die

platzsparenden Abmaße leistet der HYDRA-BOY fast so viel wie sein großer Bruder. Das umfangreiche Zubehör mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten macht den HYDRA-BOY zu einem starken Helfer in der Not.

- Stabile und kompakte Bauweise
- Absolut geringes Einsatzgewicht
- 10 m lange Ansaug- und Ablaufschläuche
- Flexibilität und perfekte Handlichkeit in engen Räumlichkeiten

- 45 l Tank
- Fehlerstromschutzschalter
- Kabellänge 10 m inklusive Schukostecker
- Problemloser Transport
- Umfangreiches Zubehörpaket
- Arbeitsgeräusch 82 dB (A)

IM SET ENTHALTEN:

- HYDRA-BOY Feuerwehrsauger
- Saugrohr, 4-teilig, ø 38 mm
- 10 m Ansaugschlauch
- 10 m Ablaufschlauch
- Transparente Düse
- Alu-Bodendüse
- Fugendüse
- Saugbürste

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. HYD1001

ABSAUGLEISTUNG	8000 l/h
SAUGTURBINE	1200 Watt
SCHMUTZWASSERPUMPE	900 Watt
GEWICHT	18 kg
SAUGSCHLAUCH & ABLAUSCHLAUCH	je 10 m, ø 38 mm
ABMESSUNGEN OHNE GRIFF	46 x 49 x 63,5 cm (B x T x H)
ABMESSUNGEN MIT GRIFF	46 x 66 x 85 cm (B x T x H)

 **HYDRA-BOY**
Feuerwehrsauger

HYDRA-Z



HYDRA-Z - BEREIT FÜR DEN SPEZIALEINSATZ

Speziell für die Bedürfnisse der Betriebs- und Werksfeuerwehren hat Rössle ein Zusatzpaket für den HYDRA entwickelt: HYDRA-Z. Das in einer abnehmbaren Box direkt auf den HYDRA geschulterte Zubehör umfasst Düsen, Schlauch und Edelstahl-Saugrohr in ölbeständiger Qualität. Die Storzanschlüsse am Tank können zudem mit der Blindkupplung und dem Kugelhahn verschlossen werden, um Kleinmengen an eingesaugter Flüssigkeit sicher im Gerät zur Entsorgung rollen zu können. Der ca. 70 Liter fassende Tank ist somit dicht verschlossen.

Gerade in industriellen Fertigungsbetrieben sind ausgelaufene Kühlflüssigkeiten oder Hydrauliköle öfters Realität. Mit dem HYDRA-Z sind Sie für diese Fälle rundum gewappnet.

IM SET ENTHALTEN:

- HYDRA
- Aufbewahrungsbox mit Deckel
- Ölfester Saugschlauch mit C-Anschluss 4 m lang
- Saugrohr aus Edelstahl, Ø 40 mm
- Fahrbare Bodendüse, Ø 40 mm
- Fugendüse aus Kunststoff
- Blindkupplung und Kugelhahn zum Verschließen der Saug- und Druckkupplung

HYDRA-Z (HYDRA INKL. ZUSATZPAKET, AUFBEWAHRUNGSBOX UND HALTERUNG)

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDZ
GESAMTGEWICHT (HYDRA, BOX MIT EQUIPMENT UND HALTERUNG)	46,5 kg
ABMESSUNGEN (INKL. BOX UND HALTERUNG)	60 x 66 x 108 cm (B x T x H)

Das Zusatzpaket, bestehend aus Aufbewahrungsbox und Equipment, ist für Sie auch einzeln ohne den Feuerwehrsauger HDYRA erhältlich. Durch die handlichen, genormten Maße der Aufbewahrungsbox kann diese problemlos in den Einsatzfahrzeugen untergebracht werden. Auch Rollcontainer können mit der Box entsprechend bestückt werden. Bei Einsätzen mit Ölfällen ist das Zusatzpaket die perfekte Ergänzung zum Feuerwehrsauger HDYRA.

IM SET ENTHALTEN:

- Aufbewahrungsbox mit Deckel
- Ölfester Saugschlauch mit C-Anschluss 4 m lang
- Saugrohr aus Edelstahl, Ø 40 mm
- Fahrbare Bodendüse, Ø 40 mm
- Fugendüse aus Kunststoff
- Blindkupplung und Kugelhahn zum Verschließen der Saug- und Druckkupplung

ZUSATZPAKET MIT BOX (OHNE SAUGER & OHNE HALTERUNG)

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYD1005
GEWICHT	10,8 kg
ABMESSUNGEN AUFBEWAHRUNGSBOX	60 x 40 x 22 cm (B x T x H)



Ölfester Saugschlauch mit C-Anschluss



Saugrohr aus Edelstahl Ø 40 mm



Fahrbare Bodendüse Ø 40 mm



Fugendüse aus Kunststoff



Blindkupplung und Kugelhahn zum Verschließen



HARD FACTS



HYDRA



HYDRA-BOY



HYDRA-Z


ABMESSUNGEN

Kompakte Maße sind im Fahrzeug so wertvoll wie am Einsatzort. Hier finden Sie alle wichtigen Daten zu den einzelnen Geräten. Zu beachten


sind auch die in den Tankkörper integrierten Räder, um die Sauger nicht unnötig breit zu bauen. Die Verladehöhe kann beim HYDRA durch

einfaches Einklappen des Griffes deutlich reduziert werden. Viele praktisch positionierte Halterungen erleichtern das Be- und Entladen.


PUMPENDIAGRAMM HYDRA



PUMPENDIAGRAMM HYDRA-BOY



PUMPPARAMETER HYDRA



Der HYDRA und auch der HYDRA-BOY zeichnen sich zusätzlich durch enorme Pumpleistungen aus. Die Diagramme zeigen Ihnen die Literleistung pro Stunde, abhängig von der Pumphöhe vom Sauger nach oben.

Diese Angaben verdeutlichen, dass auch der HYDRA-BOY mit richtig Leistung selbst aus der Tiefgarage spielend nach oben abpumpt. Leistung ist wichtig und ausreichend vorhanden. Die Kombination aus sehr kompakter Bauweise mit starken Aggregaten überzeugt in der Praxis.

Das oben gezeigte Schema zeigt die Möglichkeiten der Saug- und Abpumphöhen. Ebenso sehen Sie die mögliche Schlauchlänge auf der Abpumpseite.



IP 68 Stecker und
Personenschutzschalter



Rückschlagventil RSK und
Entleerungspumpe



C-Kupplung passend für
Feuerwehrschläuche



HIGHLIGHTS



Elektrische Prüfung
nach DIN



2-teiliges, platzsparendes
Saugrohr $\varnothing$ 50 mm



Mechanische
Saugkraftregulierung

Die HYDRA-Serie zeichnet sich durch viele durchdachte und nützliche Details aus, die den Transport und den Einsatz erleichtern. Dabei ist der HYDRA gänzlich frei von Elektronik. Bei der Konstruktion wurde der Fokus auf die funktions- und sicherheitsrelevanten Teile gelegt, welche in den Bildern zu erkennen sind.

Sie erhalten den HYDRA mit der elektrischen Prüfung zur DGUV Vorschrift 3 nach DIN VDE 0701-0702 samt Prüfplakette.



FLEXIBLER GRIFFBÜGEL

Durch den flexiblen Griffbügel reduziert sich die Ladehöhe um ganze 13 Zentimeter, was sich bei der Beladung platzsparend auswirkt. Ebenso kann während des Einsatzes, z. B. beim Tragen über Treppen, ein schräg gestellter Griffbügel von Vorteil sein. Ein Daumendruck

auf die Gelenktaster genügt um die gewünschte Rasterstellung zu wählen. Der gummierte und rutschfeste Griffbereich lässt sich auch bei niedrigen Temperaturen gut greifen. Die gesamte Bedienung ist auch mit Handschuhen gut zu realisieren.

HYDRA-SERIE



ROLLCONTAINER – RC
Referenzmodell
Ausführung / Geräte-
kombination HYDRA
und HYDRA-BOY

HYDRA-BOY

Starke Technik für harte Einsätze!

Profitieren auch Sie von unserer HYDRA-Serie mit stetig zur Perfektion weiterentwickelten, und ausgeklügelten Produkten, die wir in Deutschland konstruieren und montieren.

Sie haben Anregungen? Gerne her damit! Wir bemühen uns immer ein Stück besser zu werden und für unsere Kunden das Beste auf den Markt zu bringen.



HYDRA

GFK VORABSCHNEIDER
mit optionalem
Fahrwerk

HYDRA-Z
HYDRA mit Zusatzpaket,
Aufbewahrungsbox und
Halterung



VORABSCHIEDER

VORABSCHIEDER




RÖSSLE VORABSCHIEDER - IHR UNIVERSELLER EINSATZBEGLEITER

Der Vorabschieder kommt bei allen Arten von Einsätzen in Betracht, wo Materialien und Flüssigkeiten vor der Weiterleitung in Kanalsysteme oder in Gewässern gereinigt und gefiltert werden sollten.

Vor die Feuerwehrsauger HYDRA oder HYDRA-BOY montiert, separiert der Rössle Vorabschieder alles was bei Hochwassereinsätzen, Überschwemmungen, Wasserrohrbrüchen oder sonstigen Einsätzen gefiltert werden muss. Die Separation von großen Teilen erfolgt durch Schwerkraft, d.h. die angesaugten Schwebteile sinken im Tank ab und bleiben am Boden liegen. Durch Filtration mit dem gelochten Alusieb oder dem sog. Schwammfilter werden grobe Partikel aufgehalten bevor Sie zum Schlamm-sauger gelangen, womit Verstopfungen in der Absaugeinheit vermieden werden.

Der Vorabschieder ist zudem ideal für den Einsatz bei Ölunfällen geeignet. Dies funktioniert hervorragend bei der Beseitigung von ausgebrachten Ölbindemitteln, z.B. bei Unfällen oder auf Gewässern. Hier werden die ausgebrachten Granulate oder sonstigen Bindemittel über den Vorabschieder einfach von der Wasseroberfläche abgesaugt. Das im Behälter kontaminierte Material, kann nach dem Einsatz bei den entsprechenden Aufnahmestellen ent-



sorgt werden. Je nach Einsatzdauer kann eine Zwischenentleerung erforderlich werden. Hier schaffen weitere Behälter Entlastung und gestatten ein kontinuierliches Weiterarbeiten.

Der Vorabschieder kann optional mit einem luftbereiftem Fahrwerk ausgestattet werden, welches nicht nur die Mobilität erheblich verbessert, sondern auch die einfache Entleerung / Entsorgung der angefallenen Flüssigkeiten und Materialien nach dem Einsatz begünstigt.

- Großer 90 l Tank
- Robuste Materialien und kompakte Bauweise
- Minimierter Geräteverschleiß
- 1 m langer Verbindungsschlauch
- Hervorragende Mobilität bei Verwendung des optionalen luftbereiften Fahrwerks



GFK-VORABSCHIEDER

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDRED127
TANKKAPAZITÄT	90 Liter
SCHWAMMFILTER	PPI 10T/PUR-Ether
GITTERFILTER	Aluminium, 22 mm Lochdurchmesser
GEWICHT	12,5 kg
VERBINDUNGSSCHLAUCH	1 m, ø 50 mm, 2x Storz-C-Anschluss
ABMESSUNGEN	52 x 74 cm (T x H)

OPTIONALES FAHRWERK FÜR DEN GFK-VORABSCHIEDER

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDRED128
MATERIAL	Aluminium
REIFEN	Profilierte Luftreifen
GEWICHT	7,5 kg
MAXIMALE ZULADUNG	250 kg
ABMESSUNGEN	48 x 70 x 118 cm (B x T x H)



ROLLCONTAINER – RC



rössle

Feuerwehrsauger



NEU - DER ROLLCONTAINER MIT INDIVIDUALLÖSUNGEN

Flexibel bestückbar ermöglicht der Rollcontainer für Wasserschäden eine zügige, auf die einsatzbedingten Bedürfnisse abgestimmte Einsatzvorbereitung.

Mittels individuell einstellbarer Leitschienen, kann der RC mit verschiedenen Kombinationen aus Produkten der HYDRA-Serie bestückt werden.



* Referenzmodell

NEU - DER „RC“ ROLLCONTAINER, MIT INDIVIDUALLÖSUNGEN

Mit dem neuen Rollcontainer Wassertschaden hat Rösle ein Produkt geschaffen, welches flexibel bestückbar ist und sich perfekt und im Handumdrehen an Ihre einsatzbedingten Bedürfnisse anpassen lässt.

Der Rollcontainer besteht mit individuell einstellbaren Leitschienen, durch die Sie ihn beispielsweise mit verschiedenen Kombinationen der im Ernstfall bewährten Feuerwehrsauger HYDRA und HYDRA-BOY sowie dem Vorabscheider bestücken

können (siehe S. 19: Referenzmodell mit verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten).

Um ein sicheres Handling bei maximaler Mobilität zu gewährleisten, ist der aus Aluminiumprofilen gefertigte Rollcontainer mit zwei kugelgelagerten Lenkrollen und zwei kugelgelagerten Bockrollen mit Trommelbremsen und Totmannfunktion ausgestattet. Des Weiteren verfügt er über eine mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse.

- Individuelle, auf Kundenwünsche angepasste Fertigung
- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminiumprofilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender Soft-Grip-Ummantelung
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen, ø 200 mm, mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen, ø 200 mm, mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDRC (INDIVIDUELL BESTÜCKT)
MAX. BELASTBARKEIT	500 kg
ANZAHL EBENEN	3
GEWICHT	112 kg
ABMESSUNGEN	80 x 120 x 170 cm (B x T x H)



Variante
HYDRA und HYDRA



Variante
HYDRA und HYDRA-BOY



Variante
HYDRA-BOY und HYDRA-BOY



Variante
HYDRA und Vorabscheider



Variante
HYDRA-BOY und Vorabscheider



Leeransicht des Rollcontainers

Alle Varianten sind Referenzmodelle.
Der Rollcontainer ist in seiner Bestückung individuell auf Ihre Wünsche anpassbar.

OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRA		
Art-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
HYDRED113 	Bodendüse	Die HYDRA Bodendüse hat eine Breite von 500 mm und einen Durchmesser von 50 mm. Zudem verfügt sie über individuell höhenverstellbare Laufrollen.
HYDRED114 	Ansaugrohr	Das zweiteilig verschraubbare PVC-Ansaugrohr mit 45° Bogen und einem Durchmesser von 50 mm ermöglicht einen ergonomischen Arbeitseinsatz.
HYDRED117 	Schlauchabspernung	Die HYDRA Schlauchabspernung Größe C mit Kugelhahn 2" aus Messing zur Abspernung des HYDRA Absaugschlauchs hat eine beiderseitige Festkupplung Storz-C aus Leichtmetall. Die Abspernung verhindert zuverlässig den Rückfluss in tiefergelegene Bereiche.
HYDRED118 	Personenschutzschalter PRCD-S+	Der HYDRA Personenschutzschalter PRCD-S+ inkl. 3 m Kabel und Schukoanschlüsse ermöglicht die sichere Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen und wird wie ein Verlängerungskabel zwischen Verbraucher und Steckdose gesteckt.
HYDRED126 	Ablaufschlauchverlängerung	Mit der 12 m langen HYDRA Ablaufschlauchverlängerung inkl. zwei C-Storz-Kupplungen lässt sich die Gesamtlänge des Schlauchs auf insgesamt 24 m erweitern.
HYDRED131 	Blindkupplung	Die HYDRA Blindkupplung in Größe C ist öl- und benzinbeständig. Die Kupplung ist mittels einer Kette fest mit dem Korpus verbunden.
HYDRED133 	Ansaugschlauchverlängerung	Mit der 12 m langen HYDRA Ansaugschlauchverlängerung inkl. Muffe und Anschlussstück lässt sich die Gesamtlänge des Schlauchs auf insgesamt 24 m erweitern.

ZUBEHÖR ZUSATZPAKET FÜR HYDRA-Z

Art-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
HYDRED117 	Schlauchabspernung	Die HYDRA Schlauchabspernung Größe C mit Kugelhahn 2" aus Messing zur Abspernung des HYDRA Absaugschlauchs hat eine beiderseitige Festkupplung Storz-C aus Leichtmetall. Die Abspernung verhindert zuverlässig den Rückfluss in tiefergelegene Bereiche.
HYDRED131 	Blindkupplung	Die HYDRA Blindkupplung in Größe C ist öl- und benzinbeständig. Die Kupplung ist mittels einer Kette fest mit dem Korpus verbunden.
HYDTOR131-B 	Bodendüse	Die HYDRA Alu-Bodendüse mit einer Breite von 450 mm hat individuell höhenverstellbare Laufrollen und einen 40 mm Anschluss für Werkfeuerwehren.
HYDTOR143 	Ansaugschlauch	Der ölbeständige, 4 m lange HYDRA Ansaugschlauch mit einem Durchmesser von 40 mm ist speziell für den Einsatz bei Ölfällen geeignet.
HYDTOR145 	Saugrohr	Das ölbeständige, 0,5 m lange HYDRA Saugrohr aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 40 mm ist speziell für den Einsatz bei Ölfällen geeignet.
HYDTOR147 	Fugendüse	Die HYDRA Fugendüse ermöglicht Ihnen das Aufsaugen von Flüssigkeiten in Fugen.

OPTIONALES ZUBEHÖR



HYDRA-BOY

Art-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
HYDBOY162 	Netzbeutel	Der reißfeste Netzbeutel des HYDRA-BOY wird mittels Klettverschluss am sich im Tank befindlichen Ende des Saugrohres befestigt. Grobe Festkörper werden im Inneren aufgefangen und können nach dem Einsatz leicht entfernt werden.
HYDBOY163 	Bodendüse	Die HYDRA-BOY Bodendüse mit einer Breite von 450 mm und einen Durchmesser von 38 mm ermöglicht ein zügigeres Absaugen auf größerer Fläche.
HYDBOY168 	Ansaugrohr	Das komplette Kunststoff-Ansaugrohr besteht original aus vier einzelnen Ansaugrohren. Diese müssen Sie einzeln bestellen.

HYDRA-BOY		
Art-Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
HYDBOY169 	Ansaugrohr mit Bogen	Das Kunststoff-Ansaugrohr mit Bogen inkl. Überwurfmutter ermöglicht einen ergonomischen Arbeitseinsatz.
HYDBOY170 	Bodendüse	Die HYDRA-BOY Kunststoff-Bodendüse hat eine Breite von 360 mm und einen Durchmesser von 38 mm.
HYDBOY171 	Fugendüse	Die HYDRA-BOY Fugendüse ermöglicht Ihnen das Aufsaugen von Flüssigkeiten in Fugen.
HYDBOY172 	Flachdüse	Die transparente HYDRA-BOY PVC-Flachdüse ermöglicht Ihnen die leichte Aufnahme von Flüssigkeiten.
HYDBOY173 	Saugbürste	Die HYDRA-BOY Saugbürste ermöglicht Ihnen das Aufsaugen auf empfindlichen Oberflächen.
HYDBOY178 	Ablaufschlauchverlängerung	Mit der 10 m langen HYDRA-BOY Ablaufschlauchverlängerung inkl. zweier C-Storz-Kupplungen lässt sich die Gesamtlänge des Schlauchs auf insgesamt 20 m erweitern.
HYDBOYSZ805 	Ansaugschlauchverlängerung	Mit der 10 m langen HYDRA-BOY Ansaugschlauchverlängerung inkl. zwei Muffen lässt sich die Gesamtlänge des Schlauchs auf insgesamt 20 m erweitern.



rössle

RÖSSLE AG Feuerwehrsauger

Johann-Georg-Fendt-Straße 50
D-87616 Marktoberdorf, Germany
Telefon: +49 (0) 8342 70 59 5-0
E-Mail: info@roessle.ag
www.feuerwehr-sauger.de

Weinhold

FEUERWEHRBEDARF GMBH

Weinhold Feuerwehrbedarf GmbH

64646 Heppenheim | Kalterer Straße 21
63768 Hösbach | Daimlerstraße 6
Deutschland

Telefon: 06252 594635-0
E-Mail: info@weinhold-gmbh.de
Internet: www.weinhold-gmbh.de